

## Acceptatievoorwaarden afvalstoffen Driessen Recycling

**Driessen is niet verantwoordelijk voor schade aangebracht aan verhardingen.**

Verwerkende en transporterende partij Driessen Recycling, hierna 'de acceptant'.

Partij welke vrijkomende materialen, producten of afvalstoffen wil ontdoen, hierna 'de ondoener'.

De acceptant heeft het recht om te bepalen in welke afvalcategorie het afval wordt ingedeeld. Bij het afnemen van een container gaat de ondoener akkoord met de acceptatievoorwaarden opgesteld in dit document. Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

Actuele storttarieven staan vermeld op [www.driessen-horst.nl/recycling/milieustraat](http://www.driessen-horst.nl/recycling/milieustraat) of neem contact op met +31 77 398 8540

### **Laadinstructies:**

**Houd ten alle tijden de acceptatievoorwaarden in acht.**

Containers mogen de weg niet blokkeren, houd rekening met benodigde ruimte voor een container zodat er ruimte blijft voor de verdere doorstroming van het verkeer.

Containers mogen tot maximaal 20 centimeter boven de rand worden beladen.

Containers moeten aan de voorzijde bereikbaar blijven voor het ophalen / wisselen, bouw de container niet in.



#### **Specificaties:**

Type	Afzetcontainer
Afmetingen	220 x 171 x 99 CM (LxBxH)
Inhoud	6 m3



#### **Specificaties:**

Type	Afzetcontainer
Afmetingen	600 x 255 x 145 CM (LxBxH)
Inhoud	12 m3

## Verontreinigde artikelen

Verontreinigde spullen worden niet geaccepteerd, hieronder vallen de volgende afvalstromen:

- Chemisch afval (verf, kit, reinigingsspullen, oplosmiddelen, etc.)
- Minerale oliën
- Gevaarlijke afvalstoffen
- Al het overige afval dat verontreinigd is met bovenstaande stoffen

In twijfelgevallen worden monsters genomen die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. De kosten van het onderzoek zullen worden doorberekend aan de aanbieder. In afwachting van de uitslag van het onderzoek mag het materiaal niet gestort worden, containerhuur zal in deze gevallen doorberekend worden aan de ontoedener. Bij twijfel verzoeken wij u om contact met ons op te nemen!

Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende gevaarlijke afvalstoffen, die niet in het reguliere afval voor mogen komen:

- Accu's (deze mogen los op locatie Hamweg wel ingeleverd worden)
- Asbesthoudend afval / asbestgeïnkend materiaal (deze mogen wel op locatie Hamweg aangeleverd worden, zie acceptatievoorwaarden asbest)
- Batterijen
- Coatings, Lakken, Lijm- en harsmiddelen
- Condensatoren
- Weerstande, Smoorspoelen
- Verontreinigde grond
- Kwikhoudende thermometers
- Lampen, tl-buizen, halogeenlampen, kwikdamplampen, natriumlampen
- Loodhoudend materiaal bijv. pijpen en daklood
- Afgewerkte olie en vetten en onderdelen waarin zich deze bevinden
- Ontpofbare voorwerpen en met ontpofbare stoffen geladen voorwerpen
- PUR schuimbussen
- Verontreinigde poetsdoeken
- Teerrestante
- Transformatoren
- Verf- en verfabijrestante
- Verpakkingsmaterialen verontreinigd en niet leeg
- Zoutzuur, amoniakoplossing, soldeervloeimiddel, carboleum, primer
- Brandend smeulend of verbrand afval
- Elektrisch of elektronisch apparaat
- Straat- en kolkvuil
- Ioniserende stralen uitzendende stoffen
- Kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regeling van de destructiewet vallende stoffen
- Pathologisch afval
- Reuk- of stank verspreidende stoffen
- Verpakkingsmateriaal: gesloten, geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, blikken, drums, bussen, zakken en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directie controle mogelijk is
- Ziekenuisafval infectieus en overig besmet afval

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Grof huishoudelijk afval

### OMSCHRIJVING

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij particuliere huishoudens bestaande uit grotere voorwerpen die na sortering voor recycling in aanmerking komen.

### Toegestaan

Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van particulieren. De afmetingen zijn groter dan 60 x 60 x 60 cm

Indien de afmetingen kleiner zijn dan 60 x 60 x 60 cm spreken we van brandbaar bedrijfsafval

- Bankstellen, kasten, tapijt, kunststoffen, folie, papier & karton, hout, metalen en kabels.

Op bankstellen wordt een meubeltoeslag van € 30,- in rekening gebracht bovenop de reguliere stortkosten.

- Blik en/of glas < 5 Volume%

### Niet toegestaan

- Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
- Verbrand afval
- Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
- Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
- Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
- Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
- Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
- Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden
- Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
- (Gekookte) etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
- Zand, grond, steen en (beton-)puin
- Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
- Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
- Grote massieve, niet-brandbare stoffen
- Afvalstoffen die sliert –en lontvorming kunnen veroorzaken zoals videobanden, rollen folie e.d.
- Samenbundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten, zonnepanelen, andere elektrische apparaten
- Batterijen en accu's

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Bouw -en sloopafval

### OMSCHRIJVING

Recyclebaar afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen en/of renoveren van bouwwerken. Het percentage

recyclebare afval dient ten minste 70 Volume% te bedragen.

### Toegestaan

- Metsel -en/of betonpuin, betonresten en straatwerk <100 Volume%
- Harde kunststoffen
- Massief en niet verduurzaamd houthardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout of hard hout
- Ferro en non-ferro metalen
- Papier en karton
- Bouwfolie < 30 Volume%
- Vloerbedekkingsmaterialen zoals tapijt, linoleum en (PVC) vloerzeil < 10Volume%
- Isolatiematerialen zoals steenwol, glaswol, EPS (piepschuim), houtwolcementplaat < 5 Volume%
- Glas < 2 Volume%
- Gips, giboblokken en gasbeton < 5 Volume%

### Niet toegestaan

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verblikken, kitkokers, PUR-bussen e.d.
- Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eterniet, Nieuwe Technologie dakplaat)
- Energiehouders zoals accu's en batterijen
- Drukhouders zoals brandblussers, gasflessen e.d.
- Verbrande restanten
- Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten onderdelen
- Dak afval /Dakbedekkingsmaterialen
- Bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water -en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen
- Schoorsteenpuin, roetresten
- Landbouwfolie
- Banden, rubber en technisch rubber
- Grond
- Huisvuil (grof) en vuilniszakken
- Matrassen en bankstellen
- Materialen in poeder- en/of stofvorm
- Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval
- Geurend afval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten, zonnepanelen en andere elektrische apparaten
- Batterijen en accu's

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Gemengd puin (schoon)

### OMSCHRIJVING

Alle steen-en betonachtige materialen al dan niet gewapend, niet zijnde steengaas, gips en/of asfalt.

Afmeting niet groter dan 100 x 100 x 100 cm.

### Toegestaan

- Beton(-resten) en straatwerk <100 Volume%
- Metsel –en/of betonpuin <100 Volume%
- Wapeningsstaal
- (Schoon) zand <5 Volume%

### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Materialen in poeder– en/of stofvorm
- Cement
- Vloeibaar beton (beton mag niet vloeibaar in container gestort worden, verwijderingskosten worden doorberekend aan de ontdoener)
- Kalkzandsteen
- Gipsproducten; Gasbeton; Giboblokken
- Asfalt en/of asfaltpuin
- Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
- Verontreinigde grond <bodemkwaliteitsklasse wonen
- (Gereinigde) grond.
- Reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval;
- Immobilisaten;
- Materialen uit IBC-constructies;
- Slakken direct uit metaal- en staalbereiding, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden voor
- toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van deze beoordelingsrichtlijn;
- Slakken direct uit de non-ferro industrie;
- Asbest of asbest gelijkend materiaal
- Papier, folie en kunststoffen
- Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen,
- saneringslocaties
- Batterijen en accu's

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Afvalhout B-kwaliteit

### OMSCHRIJVING

Behandeld hout, of een mix van onbehandeld en behandeld hout (maximaal 2 m)

#### Toegestaan

- Hard- en zachtboard
- Zachtboard
- Geplastificeerde houtsoorten
- Spaanplaat
- Vezelplaat
- Geperst hout
- Houten meubels (geen rotan) vrij van bekledingen en vervuilingen
- Geschilderd hout; deuren; kozijnen

#### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw en sloopafval
- Laminaat
- Bedrijfsafval
- C-hout
- Trespa
- Houtwolcementplaat (Vezelplaat met cementspecie)
- Verbrand hout
- Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking,
- papier, metalen, golfplaat, plafondplaten, kunststoffen, glas, isolatiemateriaal e.d.
- Dukdalfhout
- Rooi- en snoeihout / vers hout
- Rottend of schimmelend hout
- Hout stof/zaagsel
- Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN – Afvalhout C-kwaliteit

### OMSCHRIJVING

Met chemicaliën bewerkte houtsoorten zoals o.a. geïmpregneerde schuttingselementen, bielzen, ect.

#### Toegestaan

B-hout (gemengde container B-hout en C-hout wordt beschouwd als een container C-hout), geïmpregneerd hout (bijv. schuttinghout), gecarbolineumd hout (bijv. bielzen)

#### Niet toegestaan

overig bouw- en sloopafval, snoeihout, vers hout, geplastificeerd hout

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Dak afval

### OMSCHRIJVING

Dak afval (teerhoudende/bitumineus) wat vrijkomt bij renoveren en/of slopen van daken.

#### Toegestaan

- Dak afval (teerhoudende/bitumineus)
- Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, dakgrind, dakriet, gips, folie,
- aluminium daklijsten etc. < 10 volume%
- Soortelijk gewicht > 250 kg/m<sup>3</sup>

Teerhoudende dakleer is tot 1980 toegepast. Bitumineus dakleer is vanaf 1975 toegepast. Teerhoudende en bitumineus dak afval dient gescheiden aangeleverd te worden.

#### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
- IJzer en stalen profielen, stripfen, kettingen e.d.
- Bedrijfsafval
- Mengen van teerhoudende en bitumineus dakleer
- Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 10 Volume%
- Soortelijk gewicht < 250 kg/m<sup>3</sup>

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Groen -en tuinafval

### OMSCHRIJVING

Tuin- en plantsoenafval. Afval dat vrijkomt bij het aanleggen en onderhoud van parken, plantsoenen, tuinen en groenstroken, bestaande uit organische materialen.

### Toegestaan

- Snoeihout (takken en stammen, diameter < 20 cm)
- Bladeren, gras, haagsnoeisel en bloemen
- Planten met aanhangend zand/grond
- Struiken met aanhangend zand/grond
- Graszoden, hooi, en plantaardig slootvuil (niet vervuild)

### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Bedrijfsafval
- GFT afval
- Bermgras
- Dakriet
- Boomstobben
- Mest of meststoffen
- (Verontreinigde) grond/zand
- Verpakkingsafval
- Bomen/takken met schimmels zoals de iepziekte
- Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- Vervuiling met plastic en bagger

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*



## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Matrassen

### OMSCHRIJVING

Matrassen, gebruikt en/of nieuw

#### Toegestaan

- Droge matrassen, gebruikt en/of nieuw

Het is niet noodzakelijk deze in plastic te verpakken, tevens geldt de verplichting dat de matrassen tijdens opslag en vervoer droog blijven.

#### Niet toegestaan

- Natte matrassen
- Kapotte of delen van een matras
- Anti-decubitus matrassen (matrassen tegen doorliggen)
- Boxsprings onderstellen
- Bed ombouw delen
- Dekbedden, kussens, slaapzakken, dekbedovertrekken, tuinstoelkussens en caravankussens
- Overig matrasvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout,
- asbest, verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten, etc.

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN - Asbesthoudend afval

### OMSCHRIJVING

Deze afvalstroom omvat asbesthoudend of afvalverdacht afval afkomstig van afbraakwerken, zoals onder andere eterniet, golfplaten en buizen.

Het asbesthoudend afval dient aangeleverd te worden in volledig gesloten speciale asbestzakken, deze zijn te verkrijgen op locatie Driessen Recycling op de Hamweg 6 in Horst. Voor meer informatie over het aanleveren van asbest lees dan onze brochure asbest op onze site: [www.driessen-horst.nl/recycling](http://www.driessen-horst.nl/recycling)

### Toegestaan:

- Losgebonden asbestcement (o.a. zachte isolatieplaten, filtermateriaal, ect.)
- Hechtgebonden asbestcement (o.a. golfplaten, buizen, wandplaten, ect.)

### Niet toegestaan:

- Vreemde voorwerpen zoals beton, grond en stenen, isolatiemateriaal, kunststof, teer, glas, textiel, karton,
- Papier, metalen, restafval, kalk- of gipsplaten
- Organisch afval
- Asphalt, ytong
- Gevaarlijke en toxische stoffen
- Porselein en keramiek

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Driessen Recycling zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

**Heeft u een overig product welke niet staat benoemd in dit document, of heeft u vragen over de acceptatievoorwaarden?**

Neem dan contact op met [\*\*+31 77 398 8002\*\*](tel:+31773988002)